

Nařízení č. 1/2009 města Hlinsko

o provádění zimní údržby na místních komunikacích

Rada města Hlinska dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona) a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydává svým usnesením č. 116/2009 ze dne 14. října 2009 toto nařízení:

Článek 1 Předmět úpravy

1. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona a § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhlášky), místní komunikace a chodníky na území města Hlinska a jeho místních částí (dále jen města Hlinska), na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu malého dopravního významu.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 6 zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdných úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen přechodů pro chodce) na území města Hlinska.

Článek 2 Vymezení úseků

1. Místní komunikace I.-III. tř., se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti rozdělují na udržované a podle dopravního významu zařazené do I. – III. pořadí.

2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (§ 6, odst.3, písmeno d) zákona, ve znění § 3 odst. 4) vyhlášky - dále jen **chodníky**) se rozdělují:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. a II. pořadí,

b) neudržované úseky (z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo nedostupnosti pro techniku provádějící zimní údržbu), jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Článek 3

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

- 1.** Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.
- 2.** Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) místní komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) místní komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.
- 3.** Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:
 - a)** I. pořadí důležitosti do 4 hodin,
 - b)** II. pořadí důležitosti do 12 hodin,
 - c)** III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
- 4.** Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích I. až III. třídy způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích:
 - a)** I. pořadí - pluhováním a posypy inertními materiály,
 - b)** II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazené v I. pořadí,
 - c)** III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.
- 5.** Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnících se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:
 - a)** I. pořadí důležitosti do 6 hodin,
 - b)** II. pořadí důležitosti do 12 hodin.
- 6.** Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, se odstraňují závady ve schůdnosti chodníku vzniklé náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,5 m. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami (např. nesprávně zaparkované automobily), se zimní údržba nezajišťuje. U chodníků, které se uklízejí strojně, musí být zajištěna bezpečná průjezdná šířka tak, aby při údržbě nedošlo k poškození přilehlého majetku. V případě, že tato šířka nebude zajištěna, nebude zimní údržba provedena. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

Odklizení sněhu od vjezdů do nemovitostí nebude řešeno odstraňováním sněhu zpět na přilehlou komunikaci.

7. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí:

- a) především odmetením nebo odhrnutím sněhu
- b) oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály
- c) chemickým rozmrazovacím materiálem (takto ošetřit lze pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě, leda že mají uzavřený kryt, a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok).

Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 5 cm.

Článek 4 Všeobecné podmínky

1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje "**Plán zimní údržby místních komunikací**" schvalovaný Radou města Hlinska, do kterého je možné nahlédnout na odboru investic a městského majetku města Hlinska.

2. Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je **zimním obdobím** doba od **1. listopadu do 31. března** následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

Článek 5 Závěrečné ustanovení

1. Zrušuje se nařízení města Hlinska č.9/2005 , o rozsahu , způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací ze dne 31. 10. 2005.

2. Součástí nařízení je příloha č.1 - Seznam chodníků na kterých se zimní údržba neprovádí

3. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. listopadu 2009.

.....
PhDr. Magda Křivanová
starostka

.....
Ing. Pavel Šotola
místostarosta

Vyvěšeno : 15. 10. 2009

Sejmuto : 31.10. 2009

Příloha č.1 - Seznam chodníků na kterých se zimní údržba neprovádí

Seznam neudržovaných chodníků.

ul. Adámkova od Poděbradova nám. po Tylovo nám.(pravá strana)

ul.Bezručova

ul.Blatenská

ul.Čelakovského od křižovatky ul. Komenského a Čelakovského po č.p.182(pravá strana)

ul.Československá

ul.ČSA spojovací chodník za č.p.1283,1284,1285,1286,1287,1288 a chodníky mezi č.p.1274,1279,1280

ul.Drahý Růžek od křižovatky ul.Karla Lidického a Drahý Růžek po křižovatku ul.Wilsonova, Erbenova, Drahý Růžek (pravá strana)

ul.Dukelských Hrdinů

ul.Dvořákovo Nábřeží

ul Erbenova od křiž. ul. Wilsonova, Erbenova, Drahý Růžek po spojovací komunikaci do ul. Dukelských Hrdinů (levá strana)

ul.Faráře Toufara od schodů u Kala Lidického po křiž. ul. Hálkova, Třebízského, Rváčovská (levá strana) a od křiž. ul. Hřibova a Faráře Toufara po křiž. ul. Třebízského, Rváčovská, Hálkova (pravá strana)

ul.Fugnerova od křižovatky ul. Nádražní a Fugnerova po křižovatku ul. Fugnerova a Tyršova

ul.Hálkova

ul.Havlíčková

ul.Holandská

ul. Hřibova udržován pouze chodník od aut. zastávky po křiž. ul. Hřibova a Faráře Toufara (levá strana)

ul.Husova od křiž.ul.Husova a Rokycanova po most u Technolenu (levá strana) od mostu u Technolenu po křižovatku ul. Husova a Jungmanova (pravá strana)

ul.Jablonského

ul.Jiráskova od křižovatky ul. Jiráskova a Resslerova po křižovatku ul. Jiráskova a ČSA (levá strana) a od křižovatky ul. Jiráskova a Resslerova po křižovatku ul. Jiráskova a Taussigova (pravá strana)

ul.Jungmannova

ul.Karla Lidického od křižovatky ul. Karla Lidického a Drahý Růžek po křižovatku ul.Wilsonova a Karla Lidického (levá strana)

ul.Karlova od křižovatky ul. Šafaříkova a Karlova po křižovatku ul.Rubešova, Karlova (pravá strana)

ul.Kavanova od křižovatky ul. Adámkova, Taussigova a Kavanova po křižovatku ul. Kavanova a Ležáků (pravá strana)

ul.Klicperova od křižovatky ul. Komenského a Klicperova po křižovatku ul.Wilsonova a Klicperova (levá strana)

ul.Krátká

ul.Křivá

ul.Květná

ul.Ležáků od křižovatky ul. Ležáků, Erbenova a Kavanova po řadové garáže (obě strany)

ul.Luční

ul.Máchova

ul.Milíčova

ul.Na Sadech

ul. Nádražní od křižovatky ul. Fugnerova a Nádražní po bývalé ČSAD (pravá strana)

ul.Nerudova

ul.O.Nejedlého

ul.Olišinky

ul.Palackého

ul. Poděbradovo náměstí od křiž.ul.Husova Poděbradovo nám. po ul. Havlíčkova (pravá strana)

ul.Polní

ul.Purkyňova

ul.Rataje od křiž.ul. Taussigova, Rataje, Taussigova po č.p. 212 (pravá strana)

ul. Reslova od křiž.ul. Máchova a Reslova po prodejnu autodílů (levá strana)

ul.Rokycanova

ul.Rubešova od křiž.ul. Taussigova a Rubešova po park za Karou (pravá strana)

ul.Rváčovská

ul.Smetanova – od křiž. ul. Smetanova a Kavanova po bazén (pravá strana)

ul.Straněnská

ul.Studnická

ul.Šafaříkova od křižovatky ul. Reslova a Šafaříkova po křižovatku ul. Šafaříkova a ČSA (pravá strana) od křižovatky ul. Karlova a Šafaříkova po křižovatku ul. Šafaříkova a ČSA (levá strana)

ul.Táborská

ul.Taussigova od křižovatky ul. Adámkova, Taussigova a Kavánova po křižovatku ul. Rubešova a Taussigova (pravá strana) od křiž. ul. Rubešova a Taussigova po křiž. ul. Taussigova a Jiráskova (levá strana)

ul.Třebízského

ul.Tyršova

ul.U Drachtinky

ul.U Lípy

ul.U Tvrze

ul.Veleslavínova

ul.Za Radnicí

ul.Žitná

Park Za Husovým Sborem

Park za bazénem udržuje se jen spojovací chodník od parkoviště k bazénu

Park za Karou udržuje se jen příčný chodník mezi ul. Rubešova a Šafaříkova